# *SELF-REPORTED DIAGNOSIS OF ANEMIA*
### *STRATIFIED BY GENDER AND AGE GROUP*

| AGE GROUP (years) | GENDER | SELF-REPORTED | POPULATION | # REPORTED | PERCENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | Female | No | 2690 | 2663 | 98.996% |
| 0-10 | Female | Yes | 2690 | 27 | 1.004% |
| 0-10 | Male | No | 2703 | 2662 | 98.483% |
| 0-10 | Male | Yes | 2703 | 41 | 1.517% |
| 11-20 | Female | No | 4770 | 4627 | 97.002% |
| 11-20 | Female | Yes | 4770 | 143 | 2.998% |
| 11-20 | Male | No | 4961 | 4909 | 98.952% |
| 11-20 | Male | Yes | 4961 | 52 | 1.048% |
| 21-30 | Female | No | 5408 | 4873 | 90.107% |
| 21-30 | Female | Yes | 5408 | 535 | 9.893% |
| 21-30 | Male | No | 4599 | 4558 | 99.109% |
| 21-30 | Male | Yes | 4599 | 41 | 0.891% |
| 31-40 | Female | No | 5791 | 5091 | 87.912% |
| 31-40 | Female | Yes | 5791 | 700 | 12.088% |
| 31-40 | Male | No | 4880 | 4838 | 99.139% |
| 31-40 | Male | Yes | 4880 | 42 | 0.861% |
| 41-50 | Female | No | 6413 | 5609 | 87.463% |
| 41-50 | Female | Yes | 6413 | 804 | 12.537% |
| 41-50 | Male | No | 5674 | 5597 | 98.643% |
| 41-50 | Male | Yes | 5674 | 77 | 1.357% |
| 51-60 | Female | No | 5257 | 4508 | 85.752% |
| 51-60 | Female | Yes | 5257 | 749 | 14.248% |
| 51-60 | Male | No | 5073 | 4973 | 98.029% |
| 51-60 | Male | Yes | 5073 | 100 | 1.971% |
| 61-70 | Female | No | 3329 | 2924 | 87.834% |
| 61-70 | Female | Yes | 3329 | 405 | 12.166% |
| 61-70 | Male | No | 3405 | 3302 | 96.975% |
| 61-70 | Male | Yes | 3405 | 103 | 3.025% |
| 71-80 | Female | No | 1571 | 1374 | 87.460% |
| 71-80 | Female | Yes | 1571 | 197 | 12.540% |
| 71-80 | Male | No | 1597 | 1522 | 95.304% |
| 71-80 | Male | Yes | 1597 | 75 | 4.696% |
| >80 | Female | No | 559 | 465 | 83.184% |
| >80 | Female | Yes | 559 | 94 | 16.816% |
| >80 | Male | No | 350 | 327 | 93.429% |
| >80 | Male | Yes | 350 | 23 | 6.571% |

# SELF-REPORTED DIAGNOSIS OF ANEMIA IN FEMALES
## STRATIFIED BY AGE GROUP



©2007 West Virginia University School of Medicine

# SELF-REPORTED DIAGNOSIS OF ANEMIA IN MALES
## STRATIFIED BY AGE GROUP